

FIXAN Pittura grafite per ferrobattuto

- Struttura: smalto anticorrosivo definibile come SMALTO-ANTI RUGGINE formulato con resine alchidiche modificate con oli di lino e di legno, pigmenti anticorrosivi a struttura lamellare e alluminio
- Caratteristiche: applicazione diretta su metalli ferrosi nuovi preventivamente sabbiati, ottima protezione dagli agenti atmosferici, caratteristica finitura satinato-metallica
- Finitura: opaca (10 < C < 15 gloss Gardner 60° dopo 7 giorni dall'applicazione)
- Supporto: ferro
- Destinazione: esterno - interno
- Diluizione: pennello e rullo: 5% - 10% - spruzzo: 25% - 30% in volume con roggia minerale
- Resa teorica: 14/16 m²/litro per mano

FIXAN FERROMICACEO Smalto anticorrosivo

- Struttura: smalto per definibile come SMALTO-ANTIRUGGINE a base di resine alchidico-uretaniche, pigmenti inibitori di corrosione, ossido di ferro micaceo e alluminio
- Caratteristiche: applicazione diretta su metalli ferrosi nuovi o preventivamente sabbiati, caratteristica finitura satinato-metallica ruvida che garantisce un elevato potere anticorrosivo e una eccellente resistenza agli agenti atmosferici
- Finitura: opaca (5 < C < 10 gloss Gardner 60° dopo 7 giorni dall'applicazione)
- Supporto: ferro
- Destinazione: esterno - interno
- Diluizione: pennello e rullo: 10% - 15% - spruzzo: 20% - 25% in volume con roggia minerale
- Resa teorica: 10/12m²/litro per mano

PRODOTTO
100%
IN ITALIA

AZIENDA NON DELOCALIZZATA

COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P. Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

www.brandinicolor.com

E-mail: info@brandinicolor.com



FIXAN®

SMALTI ANTICORROSIVI



Ed. 2018

CARTELLA COLORI


FIXAN®




PITTURA GRAFITE PER FERROBATTUTO




GRAFITE CHIARA



GRAFITE



GRAFITE SCURA



1020 ARGENTO/BASE TR

FIXAN®




FERROMICACEO SMALTO ANTICORROSIVO



1001 GRIGIO CHIARO



1002 GRIGIO SCURO



1003 VERDE ANTICO



1004 RUGGINE