


PITTI Decor

ENCAUSTO ORIGINALE FIORENTINO®



Velatura Fiorentina

Velatura Fiorentina



Velatura Fiorentina + Pitti Color 430

5 ml in 2,5 litri

12,5 ml in 2,5 litri


5 ml in 2,5 litri

12,5 ml in 2,5 litri

450*





442*



423*



451*



I colori di cartella si ottengono aggiungendo:
10 ml o 25 ml di Pitti Color in 5 litri di Pitti Decor Fondo
5 ml o 12,5 ml di Pitti Color in 2,5 litri di Pitti Decor Velatura Fiorentina

5 ml in 2,5 litri

12,5 ml in 2,5 litri

5 ml in 2,5 litri

12,5 ml in 2,5 litri

441*



426*



429




449*



428



445



430*



433



427



453*



444*



452*



443*



421*



* colori solo per interni

Per ottenere colori meno intensi o più intensi dimezzare la quantità minima o raddoppiare la quantità massima indicata di Pitti Color

Pitti Decor Fondo



Pittura di fondo a base di polimeri acrilici in soluzione acquosa, biossido di titanio, cariche micronizzate a basso assorbimento di acqua, monocomponente a finitura opaca, caratterizzata da una elevata copertura ed un basso assorbimento di colore della finitura.

Applicazione:

Si applica sia su pareti a gesso che a intonaco civile.

Il supporto deve essere compatto, asciutto e livellato.

Il prodotto si applica diluito al 10% in volume con acqua potabile sia nella prima che nella eventuale seconda mano. Si consiglia di colorare il prodotto prima della diluizione. Per colorare il prodotto aggiungere il colore Pitti Color prescelto nella quantità indicata dopo averne energicamente agitato il contenitore e successivamente mescolato con cura fino ad ottenere una amalgama omogenea. Si applica con un rullo a pelo corto avendo cura di coprire tutta la superficie da trattare.

Si consiglia di attendere un intervallo di 6 – 8 ore prima di procedere all'applicazione di **Pitti Decor Velatura Fiorentina**.

Resa teorica: con una mano di prodotto si coprono fino a 10 m².

Pitti Decor Velatura Fiorentina

Pittura velante lavabile a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, semicoprente per ambienti interni ed esterni a finitura opaca.

Applicazione:

Il prodotto è pronto all'uso e si applica in mano unica su Pitti Decor Fondo.

Per colorarlo aggiungere Pitti Color nel colore e nella quantità indicata sulla cartella dopo avere energicamente agitato il contenitore del colore. Mescolare con cura fino a raggiungere una amalgama omogenea.

Per l'applicazione utilizzare l'apposito pennello nei formati da 70 o 100 mm. a seconda dell'effetto che si vuole ottenere. Si consiglia di intingere il pennello nel prodotto e di applicarlo sulla superficie opportunamente trattata con pennellate incrociate evitando riquadrature nette.

Procedere con l'applicazione in modo da evitare evidenti sovrapposizioni di colore. A tal fine si consiglia di raggiungere la parte di superficie dove è già presente la velatura con il pennello scarico.

Per ottenere effetti diversi, si possono utilizzare una spugna o un guanto sintetico. In questo caso si consiglia di intingere l'attrezzo nel prodotto e applicarlo con movimenti circolari omogenei con poca pressione della mano e tenendo la stessa più piatta possibile.

Resa teorica: con una mano di prodotto si coprono fino a 10 m².



Dal momento che sul risultato dell'applicazione del prodotto incidono molte variabili (attrezzi, manualità, temperatura, ecc.) i colori della cartella sono da considerarsi puramente indicativi.

Se per lo stesso lavoro sono necessarie più confezioni di prodotto, utilizzare Pitti Decor e Pitti Color dello stesso lotto di produzione per una migliore riproducibilità del colore.



COLORIFICIO BRANDINI s.r.l.

Via P. Fanfani, 71 - 50127 FIRENZE - Italia

Tel. 055451290 - 055450715 Fax 055454389

www.brandinicolor.com

E-mail: info@brandinicolor.com